

LA PESEE EMBARQUEE:

POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET SECURITE DU TRAVAIL

AGROTRONIX étend sa gamme de pesée statique embarquée.
Découvrez celle qui vous convient.

- PESEE 3000 pour épandeur & remorque
- PESEE 200 pour relevage avant/arrière de tracteur, chargeur frontal & télescopique

→ PESEE 3000



Le procédé de la PESEE 3000:

- Mesure de la déformation d'un essieu et de la flèche par extensomètre.
- Montage de 3 extensomètres dont deux sur l'essieu arrière et un sur la flèche.

Après l'installation du système, la calibration simple et rapide est nécessaire.

LES AVANTAGES:

- Installation sur tout épandeur ou remorque:
 - simple essieu
 - double essieu (tandem et boggie)
- Pas de modification dans la construction de la machine: donc pas de coût supplémentaire.
- Installation sur matériel neuf ou en utilisation.
- Cumul des poids
- Simplicité d'utilisation: une tare doit être faite avant la mesure

→ PESEE 200



Le procédé de la PESEE 200:

- Estimation du poids par la mesure de la pression hydraulique sur l'organe de levage.
- Montage d'un capteur de pression entre la sécurité (clapet parachute) et le vérin hydraulique

LES AVANTAGES:

- **Simplicité** de montage et de calibration
- Indicateur **compact** en cabine
- **Alarme de surcharge**
- Programmation de **9 outils différents** pour ce même système
- Installation sur matériel **neuf** ou **en utilisation**.
- Prix attractif.
- Façade personnalisable: Choisissez entre le bleu, vert, rouge, orange ou jaune.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus au 03 21 08 07 54.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AGROTRONIX

Nous serons présents:

- au salon **TERRE en FETE** à Tilloy-les-Mofflaines les 11, 12 & 13 juin 2010
- au salon **TERRE à TERRE** à Beauvais le 17 juin 2010
- au salon **InnovAgri** à Outarville les 7,8 & 9 septembre 2010
- au salon **SPACE** à Rennes du 14 au 17 septembre 2010
- au **Sommet de l'Elevage** à Cournont du 6, 7 & 8 octobre 2010

GAMME DE PRODUITS AGROTRONIX

GENERIX:	Indicateurs de différents paramètres
PULVIX:	Contrôle et régulation d'un pulvérisateur
DEVERIX:	Contrôle et régulation de hauteur & devers (pulvé)
EPANDIX:	Contrôle et régulation de l'épandage
LISIX:	Contrôle et régulation de l'épandage à lisier
SEMIX:	Contrôle du semis pour semoir monograine
HYDROLIX:	Commande de blocs électro-hydrauliques
GPS:	Arpentage



EPANDIX 8700

CONTACTEZ-NOUS

Service Commercial:	Tél: 03 21 08 07 54	Fax: 03 21 08 06 95
Commercial Constructeurs:	Alain Payen	Tél: 06 76 31 46 60 apayen@agrotronix.fr
Service Technique Client:	Tél: 03 21 08 94 48 info@agrotronix.fr	Fax: 03 21 08 06 95